

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 26.01.2024

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

| | |
|----------------------|-----------------------|
| AP (R: B1a) | IgA (R: B1a) |
| Albumin (R: B1a) | IgG (R: B1a) |
| Bilirubin (R: B1a) | IgM (R: B1a) |
| CK (R: B1a) | Kalium (R: B1a) |
| Calcium (R: B1a) | Kreatinin (R: B1a) |
| Chlorid (R: B1a) | LDH (R: B1a) |
| Cholesterin (R: B1a) | Lactat (R: B1a) |
| Eiweiss (R: B1a) | Lithium (R: B1a) |
| GGT (R: B1a) | Magnesium (R: B1a) |
| GOT (ASAT) (R: B1a) | Natrium (R: B1a) |
| GPT (ALAT) (R: B1a) | Phosphat (R: B1a) |
| Glucose (R: B1a) | Transferrin (R: B1a) |
| Harnstoff (R: B1a) | Triglyceride (R: B1a) |
| Harnsäure (R: B1a) | |

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bilirubin conj./dir.
Cholinesterase
GLDH (Glutamat-DH)
Gesamt-SP
HBDH
Lipase
Pankreas Amylase
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10010909
MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, 14.02.2024



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)