

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 08.11.2017

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Spurenelemente 01 (Urin) (205):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aluminium	Jod	Nickel
Arsen	Kadmium	Quecksilber
Blei	Kobalt	Selen
Chrom	Kupfer	Zink
Eisen	Mangan	

## Spurenelemente 02 (Plasma) (206):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aluminium	Jod	Nickel
Arsen	Kadmium	Platin
Chrom	Kobalt	Selen
Eisen	Kupfer	Zink
Gold	Mangan	

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:  
909  
MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH  
Haferwende 12  
28357 Bremen

Düsseldorf, 29.11.2017



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Patricia Kaiser  
(Ringversuchsleiter)

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 08.11.2017

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Spurenelemente 03 (Plasma) (207):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Antimon

Molybdän

Zinn

## Spurenelemente 04 (Vollblut) (208):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Magnesium (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Antimon

Arsen

Blei

Chrom

Kadmium

Kobalt

Mangan

Nickel

Quecksilber

Selen

Zink

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen



Düsseldorf, 29.11.2017

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. Patricia Kaiser  
(Ringversuchsleiter)