

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 08.11.2017

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Spurenelemente 01 (Urin) (205):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aluminium	Jod	Nickel
Arsen	Kadmium	Quecksilber
Blei	Kobalt	Selen
Chrom	Kupfer	Zink
Eisen	Mangan	

Spurenelemente 02 (Plasma) (206):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aluminium	Jod	Nickel
Arsen	Kadmium	Platin
Chrom	Kobalt	Selen
Eisen	Kupfer	Zink
Gold	Mangan	

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
909
MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, 29.11.2017



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Patricia Kaiser
(Ringversuchsleiter)

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 08.11.2017

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Spurenelemente 03 (Plasma) (207):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Antimon

Molybdän

Zinn

Spurenelemente 04 (Vollblut) (208):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Magnesium (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Antimon

Arsen

Blei

Chrom

Kadmium

Kobalt

Mangan

Nickel

Quecksilber

Selen

Zink

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen



Düsseldorf, 29.11.2017

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. Patricia Kaiser
(Ringversuchsleiter)