



## Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10010909: MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

### Ringversuch vom 27.10.2023

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. med. Folker Wenzel**  
 Fakultät Medical and Life Sciences  
 Campus Villingen-Schwenningen  
 Jakob-Kienzle-Str. 17  
 78054 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7720 307 4358  
 Fax: +49 7720 307 4727  
 Mail: wfo@hs-furtwangen.de

305

### Schwangerschaft - 1. Trimester Screening

Analyt	Probe	Einheit	Ihr Wert	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abweichung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
Freies beta-hCG	61	U/l	37.3	41.0	SW	28.7	53.3	-9.0%	-0,902	+	
	62		37.5	40.7	SW	28.5	52.9	-7.9%	-0,865	+	
PAPP-A	61	U/l	6.07	6.68	SW	4.14	9.22	-9.1%	-0,598	+	
	62		3.77	4.18	SW	2.59	5.77	-9.9%	-0,684	+	

Analyt	Probe	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungsfaktor	Methode	Hersteller	Gerät
Freies beta-hCG	61	U/l	37.3	1.00	189	RO	RO88
	62		37.5	1.00			
PAPP-A	61	mU/l	6070	0.001	189	RO	RO88
	62		3767	0.001			