



Zertifikat

Ringversuch vom 19.10.2016 (Oktober - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

FAKTOR V-LEIDEN (VOLLBLUT) (730):

F. V-Leiden (R **)

PROTHROMBIN 20210 (VOLLBLUT) (731):

Prothrombin 20210 (R **)

MTHFR C677T (VOLLBLUT) (732):

MTHFR C677T (R **)

HAEMOCHROMATOSE (VOLLBLUT) (733):

HFE: H63D (R **)

HFE: C282Y (R **)

APOLIPOPROTEINE E (VOLLBLUT) (734):

Apo E (Genotyp 2, 3, 4) (R **)

909

Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen



Düsseldorf, der 14.11.2016

Spangl
Ralf Flörke

Prof. Dr. med. M. Spangl
(Leiter der Referenzinstitution)

Dr. rer. nat. Ralf Flörke
(Ringversuchsleiter)

(R *) : RiliBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer
(R **) : RiliBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer
(R ***) : RiliBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer